



**COMUNE DI SAN PIER NICETO**  
*Città Metropolitana di Messina*

**AREA III TECNICA – POLIZIA MUNICIPALE**

*Servizio II – Ambiente*

**AVVISO**

**VISTA** la “*Direttiva Sovralluvionamenti*”, esitata positivamente dalla Conferenza Operativa dell’Autorità di bacino, con Delibera n. 80 del 16.04.2022, approvata con D.S.G. n. 60 del 24.03.2022 e pubblicata sulla GURS n. 16 del 8 aprile 2022;

**PRESO ATTO** della “*Norma di dettaglio*” approvata DSG n. 237 del 02.08.2022 e pubblicata sulla GURS n. 40 del 26 agosto 2022;

**RICHIAMATO** il successivo D.S.G. n. 265 del 07.09.2022, pubblicato sulla GURS n. 43 del 16 settembre 2022, che aumenta il limite di 2.000 mc di cui all’art. 4 della “*Direttiva Sovralluvionamenti*”, in 10.000 mc ed azzera il corrispettivo da versare all’Autorità di Bacino, di cui all’art. 8;

**CONSIDERATO** che ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della L.R. n. 24 del 15.05.1991, l’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia ha individuato i tratti dei corsi d’acqua demaniali, distinti per provincia, consultabili presso i servizi territoriali dell’Autorità con sede a Palermo, Catania, Agrigento e Messina, i cui alvei sono caratterizzati da sistemazioni idrauliche di tipo rigido con pavimentazione e sponde in calcestruzzo e che presentano coperture sovralluvionali di sedimenti sabbiosi e ghiaiosi,

**QUESTA AMMINISTRAZIONE**

Avendo intenzione di procedere con la richiesta di autorizzazione presso la competente Autorità di Bacino ai fini della **rimozione di un massimo di 10.000mc di depositi sovralluvionali dal “Torrente Niceto”**,

**INVITA**

Tutti i soggetti privati interessati a partecipare ad **avanzare istanza entro le ore 13.30 del 14/08/2023**.

Gli stessi dovranno dichiarare di essere disposti a sostenere i costi relativi alla progettazione e realizzazione dell’intervento, al fine di prelevare, accantonare/stoccare, smaltire/reimpiegare (previa caratterizzazione) il materiale rimosso.

L’amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dell’eventuale impossibilità di riutilizzo a seguito della caratterizzazione.

L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice e dovrà pervenire al protocollo generale dell’Ente in forma cartacea o digitale (mediante PEC all’indirizzo [comunesanpierniceto@pec.comune.sanpierniceto.me.it](mailto:comunesanpierniceto@pec.comune.sanpierniceto.me.it))

San Pier Niceto, 10.08.2023



**Il Funzionario Responsabile dell’Area III**

(ing. Bartolo PROFILIO)